

MODULINES

Moduline kabin sistemleri her türlü endüstriyel kullanıma uygun niteliklerde tasarlanıp, üretilmektedir. Moduline kabin sistemleri sayesinde çalışma alanlarınız daha verimli kullanıma imkanı sağlanırken, alet ve edevatların derli toplu muhafazası sağlanır. Ayrıca çalışma ortamınızı görsel olarak da zenginleştirir.

Genel Özellikler:

- Hafif hizmet ortamlarında sorunsuz olarak kullanılabilcek şekilde tasarlanmıştır.
- Modüler olarak tasarlanmış ve tüm aksamlar sabitlenmiştir.
- Bütün elektrik ve hareketli aksamaları tozlu ve nemli ortamlarda kullanıma uygundur.
- Bütün çekmece ve kapaklar kilitlenebilir özelliktedir.
- Çekmecelerde teleskopik ray kullanılmıştır ve çekmecelerin sağlamlığı artırılmıştır.
- Bozuk zeminler için bazalarda rotil ayar vidaları bulunmaktadır.
- Pano kancaları ve aksesuarlarında geniş seçenekler mevcuttur.
- Yüksek boya dayanıklılığı için boyadan önce fosfatlama işlemi uygulanmaktadır.
- Darbe ve çizilmelere karşı en yüksek dayanıklılığı sağlamak için pütürlü toz boya kullanılmaktadır.
- Kullanıma uygun olarak geniş tabla çeşitleri opsiyonel olarak sunulmaktadır.
- 2 yıl garanti ve yedek parça desteği sunulmaktadır.

Renk kataloğu

RAL1023	RAL1028	RAL2004	RAL3000	RAL3020	RAL5002	RAL5005	RAL5009	RAL5010	RAL5012
RAL5015	RAL6001	RAL6018	RAL7001	RAL7011	RAL7016	RAL7035	RAL7040	RAL3004	RAL3004



BD 36.18.01



BD 36.18.02



BD 36.18.03



BD 36.18.04



BD 36.18.05



BD 36.18.06



BD 36.18.08



BD 36.18.09



BD 36.18.11



BD 36.18.12



BD 36.18.13



BD 36.18.14



BD 36.18.15



BD 36.18.16



BD 36.18.17



BD 36.18.18



BD 36.18.19



BD 36.18.21



BD 36.18.22



BD 36.18.23



BD 36.18.31




BD 36.18.32



BD 36.18.33



BD 36.18.34



BD 36.18.41



BD 36.18.81

BD 36.18.01



Ürünün Teknik Özellikleri:

- H2020xW1860xD530 mm boyutlarında.
- Aksesuarlar hariç 190 kg.
- DKP ve HRP sac malzeme.
- Elektrostatik toz boya.
- RAL7016 (Antrasit gri) ve RAL7011 (Koyu gri)(Değiştirilebilir)
- H375xW620xD15mm x3 mm delikli pano ölçüsü.
- H300xW620xD15mm x1 mm delikli pano ölçüsü.
- W1240xD550 Tabla ölçüsü
- 40 mm Masif panel (Kayın)
- 4 adet kapaklı 220 V topraklı priz. (IP44 Koruma Sınıfı)
- LED Aydınlatma (3x14W Anahtarlı Led Band Armatür)

Modüller

- BD.36.18.30.01 – Baza (H70xW620xD530mm)(x3)
- BD.36.18.30.04 – 7 çekmeceli Dolap(H787xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.06 – Kapaklı Dolap(H787xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.21 – Kapaklı Dolap(H1162xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.23 – Kapaklı Üst Dolap(H372xW620xD300mm)(x2)
- BD.36.18.40.01 – 40 mm Masif Panel (Kayın)
- BD.36.18.80.01 – Delikli Pano (H375xW620xD15mm)(x3)
- BD.36.18.80.02 – Delikli Pano (H300xW620xD15mm)(x1)
- BD.36.18.80.51 – Elektrik Panosu (H74xW570xD40mm)(x1)
- BD.36.18.90.01 – Led Aydınlatma (W900)(x1)
- BD.36.18.90.11 – Pano Dikme (H1587xW50xD30mm)(x3)
- BD.36.18.90.51 – Aydınlatma Kapama (W1240mm)(x1)

Yükseklik / Height


Derinlik / Depth

Uzunluk / Length

2020,00 mm

530,00 mm

1860,00 mm



RAL7011

RAL7016

BD 36.18.02



Ürünün Teknik Özellikleri:

- H2020xW1860xD530 mm boyutlarında.
- Aksesuarlar hariç 197 kg.
- DKP ve HRP sac malzeme.
- Elektrostatik toz boya.
- RAL7016 (Antrasit gri) ve RAL7011 (Koyu gri)(Değiştirilebilir)
- H375xW620xD15mm x3 mm delikli pano ölçüsü.
- H300xW620xD15mm x1 mm delikli pano ölçüsü.
- W1240xD550 Tabla ölçüsü
- 40 mm Masif Panel (Kayın)
- 4 adet kapaklı 220 V topraklı priz. (IP44 Koruma Sınıfı)
- LED Aydınlatma (3x14W Anahtarlı Led Band Armatür)

Modüller

- BD.36.18.30.01 – Baza (H70xW620xD530mm)(x3)
- BD.36.18.30.04 – 7 çekmeceli Dolap(H787xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.06 – Kapaklı Dolap(H787xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.07 – Çöp Dolabı (H787xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.21 – Kapaklı Dolap(H1162xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.23 – Kapaklı Üst Dolap(H372xW620xD300mm)(x2)
- BD.36.18.40.01 – 40 mm Masif Panel (Kayın)
- BD.36.18.80.01 – Delikli Pano (H375xW620xD15mm)(x3)
- BD.36.18.80.02 – Delikli Pano (H300xW620xD15mm)(x1)
- BD.36.18.80.51 – Elektrik Panosu (H74xW570xD40mm)(x1)
- BD.36.18.90.01 – Led Aydınlatma (W900)(x1)
- BD.36.18.90.11 – Pano Dikme (H1587xW50xD30mm)(x3)
- BD.36.18.90.51 – Aydınlatma Kapama (W1240mm)(x1)

Yükseklik / Height


Derinlik / Depth

Uzunluk / Length

2020,00 mm

530,00 mm

1860,00 mm



RAL7011

RAL7016



BD 36.18.03




Ürünün Teknik Özellikleri:

- H2020xW1860xD530 mm boyutlarında.
- Aksesuarlar hariç 200 kg.
- DKP ve HRP sac malzeme.
- Elektrostatik toz boya.
- RAL7016 (Antrasit gri) ve RAL7011 (Koyu gri)(Değiştirilebilir)
- H375xW620xD15mm x5 mm delikli pano ölçüsü.
- H300xW620xD15mm x1 mm delikli pano ölçüsü.
- W1860xD550 Tabla ölçüsü
- 40 mm Masif Panel (Kayın)
- 4 adet kapaklı 220 V topraklı priz. (IP44 Koruma Sınıfı)
- LED Aydınlatma (3x14W Anahtarlı Led Band Armatür)

Modüller

- BD.36.18.30.01 – Baza (H70xW620xD530mm)(x3)
- BD.36.18.30.04 – 7 çekmeceli Dolap(H787xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.06 – Kapaklı Dolap(H787xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.23 – Kapaklı Üst Dolap(H372xW620xD300mm)(x3)
- BD.36.18.40.02 – 40 mm Masif Panel (Kayın)
- BD.36.18.80.01 – Delikli Pano (H375xW620xD15mm)(x5)
- BD.36.18.80.02 – Delikli Pano (H300xW620xD15mm)(x1)
- BD.36.18.80.51 – Elektrik Panosu (H74xW570xD40mm)(x1)
- BD.36.18.90.01 – Led Aydınlatma (W1200)(x1)
- BD.36.18.90.11 – Pano Dikme (H1587xW50xD30mm)(x4)
- BD.36.18.90.52 – Aydınlatma Kapama (W1860mm)(x1)

Yükseklik / Height	Derinlik / Depth	Uzunluk / Length
2020,00 mm	530,00 mm	1860,00 mm



RAL7011

RAL7016

BD 36.18.04



Ürünün Teknik Özellikleri:

- H2020xW1860xD530 mm boyutlarında.
- Aksesuarlar hariç 183 kg.
- DKP ve HRP sac malzeme.
- Elektrostatik toz boya.
- RAL7016 (Antrasit gri) ve RAL7011 (Koyu gri)(Değiştirilebilir)
- H375xW620xD15mm x3 mm delikli pano ölçüsü.
- H300xW620xD15mm x1 mm delikli pano ölçüsü.
- W1240xD550 Tabla ölçüsü
- 40 mm Masif Panel (Kayın)
- 4 adet kapaklı 220 V topraklı priz. (IP44 Koruma Sınıfı)
- LED Aydınlatma (3x14W Anahtarlı Led Band Armatür)

Modüller

- BD.36.18.30.01 – Baza (H70xW620xD530mm)(x3)
- BD.36.18.30.02 – 5 çekmeceli Dolap (H787xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.07 – Çöp Dolabı (H787xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.10 – Tek Kapaklı Dolap (H2020xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.22 – Kapaklı Üst Dolap (H372xW620xD300mm)(x2)
- BD.36.18.40.01 – 40 mm Masif Panel (Kayın)
- BD.36.18.80.01 – Delikli Pano (H375xW620xD15mm)(x3)
- BD.36.18.80.02 – Delikli Pano (H300xW620xD15mm)(x1)
- BD.36.18.80.51 – Elektrik Panosu (H74xW570xD40mm)(x1)
- BD.36.18.90.01 – Led Aydınlatma (W900)(x1)
- BD.36.18.90.11 – Pano Dikme (H1587xW50xD30mm)(x3)
- BD.36.18.90.51 – Aydınlatma Kapama (W1240mm)(x1)

Yükseklik / Height


Derinlik / Depth

Uzunluk / Length

2020,00 mm

530,00 mm

1860,00 mm



RAL7011

RAL7016



BD 36.18.05




Ürünün Teknik Özellikleri:

- H2020xW1860xD530 mm boyutlarında.
- Aksesuarlar hariç 216 kg.
- DKP ve HRP sac malzeme.
- Elektrostatik toz boya.
- RAL7016 (Antrasit gri) ve RAL7011 (Koyu gri)(Değiştirilebilir)
- H375xW620xD15mm x3 mm delikli pano ölçüsü.
- H300xW620xD15mm x1 mm delikli pano ölçüsü.
- W1240xD550 Tabla ölçüsü
- 40 mm Masif Panel (Kayın)
- 4 adet kapaklı 220 V topraklı priz. (IP44 Koruma Sınıfı)
- LED Aydınlatma (3x14W Anahtarlı Led Band Armatür)

Modüller

- BD.36.18.30.01 – 4 çekmeceli Dolap (H787xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.01 – Baza (H70xW620xD530mm)(x3)
- BD.36.18.30.05 – 7 çekmeceli Dolap (H787xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.06 – Kapaklı Dolap(H787xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.19 – 4 çekmeceli Dolap (H367xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.20 – Kapaklı Dolap(H795xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.22 – Kapaklı Üst Dolap (H372xW620xD300mm)(x2)
- BD.36.18.40.01 – 40 mm Masif Panel (Kayın)
- BD.36.18.80.01 – Delikli Pano (H375xW620xD15mm)(x3)
- BD.36.18.80.02 – Delikli Pano (H300xW620xD15mm)(x1)
- BD.36.18.80.51 – Elektrik Panosu (H74xW570xD40mm)(x1)
- BD.36.18.90.01 – Led Aydınlatma (W900)(x1)
- BD.36.18.90.11 – Pano Dikme (H1587xW50xD30mm)(x3)
- BD.36.18.90.51 – Aydınlatma Kapama (W1240mm)(x1)



RAL7011

RAL7016

BD 36.18.06



Ürünün Teknik Özellikleri:

- H2020xW1860xD530 mm boyutlarında.
- Aksesuarlar hariç 205 kg.
- DKP ve HRP sac malzeme.
- Elektrostatik toz boya.
- RAL7016 (Antrasit gri) ve RAL7011 (Koyu gri)(Değiştirilebilir)
- H375xW620xD15mm x3 mm delikli pano ölçüsü.
- H300xW620xD15mm x1 mm delikli pano ölçüsü.
- W1240xD550 Tabla ölçüsü
- 40 mm Masif Panel (Kayın)
- 4 adet kapaklı 220 V topraklı priz. (IP44 Koruma Sınıfı)
- LED Aydınlatma (3x14W Anahtarlı Led Band Armatür)

Modüller

- BD.36.18.00.00 – Ara Bağlantı (x1)
- BD.36.18.20.01 – Çerçeve (620)
- BD.36.18.30.01 – Baza (H70xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.03 – 6 Çekmeceli Dolap (H787xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.11 – Çift Kapaklı Dolap(H2020xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.23 – Kapaklı Üst Dolap (H372xW620xD300mm)(x2)
- BD.36.18.40.01 – 40 mm Masif Panel (Kayın)
- BD.36.18.50.06 – 7 Çekmeceli Takım Arabası (H802xW580xD500)
- BD.36.18.80.01 – Delikli Pano (H375xW620xD15mm)(x3)
- BD.36.18.80.02 – Delikli Pano (H300xW620xD15mm)(x1)
- BD.36.18.80.51 – Elektrik Panosu (H74xW570xD40mm)(x1)
- BD.36.18.90.01 – Led Aydınlatma (W900)(x1)
- BD.36.18.90.11 – Pano Dikme (H1587xW50xD30mm)(x3)
- BD.36.18.90.51 – Aydınlatma Kapama (W1240mm)(x1)

Yükseklik / Height


Derinlik / Depth

Uzunluk / Length

2020,00 mm

530,00 mm

1860,00 mm



RAL7011

RAL7016

BD 36.18.08



Ürünün Teknik Özellikleri:

- H1273xW1860xD530 mm boyutlarında.
- Aksesuarlar hariç 135 kg.
- DKP ve HRP sac malzeme.
- Elektrostatik toz boya.
- RAL7016 (Antrasit gri) ve RAL7011 (Koyu gri)(Değiştirilebilir)
- H375xW620xD15mm x1 mm delikli pano ölçüsü.
- H300xW620xD15mm x1 mm delikli pano ölçüsü.
- W1240xD550 Tabla ölçüsü
- 40 mm Masif Panel (Kayın)
- 4 adet kapaklı 220 V topraklı priz. (IP44 Koruma Sınıfı)

Modüller

- BD.36.18.30.01 – Baza (H70xW620xD530mm)(x3)
- BD.36.18.30.04 – 7 çekmeceli Dolap(H787xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.06 – Kapaklı Dolap(H787xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.12 – Çift Kapaklı Dolap (H1225xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.40.01 – 40 mm Masif Panel (Kayın)
- BD.36.18.80.01 – Delikli Pano (H375xW620xD15mm)(x1)
- BD.36.18.80.02 – Delikli Pano (H300xW620xD15mm)(x1)
- BD.36.18.80.51 – Elektrik Panosu (H74xW570xD40mm)(x1)
- BD.36.18.90.12 – Pano Dikme (H840xW50xD30mm)(x3)

Yükseklik / Height


Derinlik / Depth

Uzunluk / Length

1273,00 mm

530,00 mm

1860,00 mm



RAL7011

RAL7016

BD 36.18.09



Ürünün Teknik Özellikleri:

- H1273xW1860xD530 mm boyutlarında.
- Aksesuarlar hariç 153 kg.
- DKP ve HRP sac malzeme.
- Elektrostatik toz boya.
- RAL7016 (Antrasit gri) ve RAL7011 (Koyu gri)(Değiştirilebilir)
- H375xW620xD15mm x1 mm delikli pano ölçüsü.
- H300xW620xD15mm x1 mm delikli pano ölçüsü.
- W1240xD550 Tabla ölçüsü
- 40 mm Masif Panel (Kayın)
- 4 adet kapaklı 220 V topraklı priz. (IP44 Koruma Sınıfı)

Modüller

- BD.36.18.00.00 – Ara Bağlantı (x1)
- BD.36.18.20.01 – Çerçeve (620)
- BD.36.18.30.01 – Baza (H70xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.04 – 5 çekmeceli Dolap(H787xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.12 – Çift Kapaklı Dolap (H1225xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.40.01 – 40 mm Masif Panel (Kayın)
- BD.36.18.50.01 – 7 Çekmeceli Takım Arabası (H802xW580xD500)
- BD.36.18.80.01 – Delikli Pano (H375xW620xD15mm)(x1)
- BD.36.18.80.02 – Delikli Pano (H300xW620xD15mm)(x1)
- BD.36.18.80.51 – Elektrik Panosu (H74xW570xD40mm)(x1)
- BD.36.18.90.12 – Pano Dikme (H840xW50xD30mm)(x3)

Yükseklik / Height


1273,00 mm

Derinlik / Depth

530,00 mm

Uzunluk / Length

1860,00 mm



RAL7011

RAL7016

BD 36.18.11



Ürünün Teknik Özellikleri:

- H2020xW2480xD530 mm boyutlarında.
- Aksesuarlar hariç 274 kg.
- DKP ve HRP sac malzeme.
- Elektrostatik toz boya.
- RAL7016 (Antrasit gri) ve RAL7011 (Koyu gri)(Değiştirilebilir)
- H375xW620xD15mm x3 mm delikli pano ölçüsü.
- H300xW620xD15mm x1 mm delikli pano ölçüsü.
- W1240xD550 Tabla ölçüsü
- 40 mm Masif Panel (Kayın)
- 4 adet kapaklı 220 V topraklı priz. (IP44 Koruma Sınıfı)
- LED Aydınlatma (3x14W Anahtarlı Led Band Armatür)

Modüller

- BD.36.18.30.01 – Baza (H70xW620xD530mm)(x4)
- BD.36.18.30.04 – 7 çekmeceli Dolap(H787xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.06 – Kapaklı Dolap(H787xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.21 – Kapaklı Dolap(H1162xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.23 – Kapaklı Üst Dolap(H372xW620xD300mm)(x2)
- BD.36.18.40.01 – 40 mm Masif Panel (Kayın)
- BD.36.18.80.01 – Delikli Pano (H375xW620xD15mm)(x3)
- BD.36.18.80.02 – Delikli Pano (H300xW620xD15mm)(x1)
- BD.36.18.80.51 – Elektrik Panosu (H74xW570xD40mm)(x1)
- BD.36.18.90.01 – Led Aydınlatma (W900)(x1)
- BD.36.18.90.11 – Pano Dikme (H1587xW50xD30mm)(x3)
- BD.36.18.90.51 – Aydınlatma Kapama (W1240mm)(x1)(Paslanmaz)

Yükseklik / Height


Derinlik / Depth

Uzunluk / Length

2020,00 mm

530,00 mm

2480,00 mm



RAL7011

RAL7016

BD 36.18.12



Ürünün Teknik Özellikleri:

- H2020xW2480xD530 mm boyutlarında.
- Aksesuarlar hariç 257 kg.
- DKP ve HRP sac malzeme.
- Elektrostatik toz boya.
- RAL7016 (Antrasit gri) ve RAL7011 (Koyu gri)(Değiştirilebilir)
- H375xW620xD15mm x3 mm delikli pano ölçüsü.
- H300xW620xD15mm x1 mm delikli pano ölçüsü.
- W1240xD550 Tabla ölçüsü
- 40 mm Masif Panel (Kayın)
- 4 adet kapaklı 220 V topraklı priz. (IP44 Koruma Sınıfı)
- LED Aydınlatma (3x14W Anahtarlı Led Band Armatür)

Modüller

- BD.36.18.30.01 – Baza (H70xW620xD530mm)(x4)
- BD.36.18.30.04 – 7 çekmeceli Dolap(H787xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.06 – Kapaklı Dolap(H787xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.07 – Çöp Dolabı (H787xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.21 – Kapaklı Dolap(H1162xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.23 – Kapaklı Üst Dolap(H372xW620xD300mm)(x2)
- BD.36.18.40.01 – 40 mm Masif Panel (Kayın)
- BD.36.18.80.01 – Delikli Pano (H375xW620xD15mm)(x3)
- BD.36.18.80.02 – Delikli Pano (H300xW620xD15mm)(x1)
- BD.36.18.80.51 – Elektrik Panosu (H74xW570xD40mm)(x1)
- BD.36.18.90.01 – Led Aydınlatma (W900)(x1)
- BD.36.18.90.11 – Pano Dikme (H1587xW50xD30mm)(x3)
- BD.36.18.90.51 – Aydınlatma Kapama (W1240mm)(x1)

Yükseklik / Height


Derinlik / Depth

Uzunluk / Length

2020,00 mm

530,00 mm

2480,00 mm



RAL7011

RAL7016

BD 36.18.13



Ürünün Teknik Özellikleri:

- H2020xW2480xD530 mm boyutlarında.
- Aksesuarlar hariç 243 kg.
- DKP ve HRP sac malzeme.
- Elektrostatik toz boya.
- RAL7016 (Antrasit gri) ve RAL7011 (Koyu gri)(Değiştirilebilir)
- H375xW620xD15mm x5 mm delikli pano ölçüsü.
- H300xW620xD15mm x1 mm delikli pano ölçüsü.
- W1860xD550 Tabla ölçüsü
- 40 mm Masif Panel (Kayın)
- 4 adet kapaklı 220 V topraklı priz. (IP44 Koruma Sınıfı)
- LED Aydınlatma (3x14W Anahtarlı Led Band Armatür)

Modüller

- BD.36.18.30.01 – Baza (H70xW620xD530mm)(x4)
- BD.36.18.30.04 – 7 çekmeceli Dolap(H787xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.06 – Kapaklı Dolap(H787xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.07 – Çöp Dolabı (H787xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.21 – Kapaklı Dolap(H1162xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.23 – Kapaklı Üst Dolap(H372xW620xD300mm)(x3)
- BD.36.18.40.02 – 40 mm Masif Panel (Kayın)
- BD.36.18.80.01 – Delikli Pano (H375xW620xD15mm)(x5)
- BD.36.18.80.02 – Delikli Pano (H300xW620xD15mm)(x1)
- BD.36.18.80.51 – Elektrik Panosu (H74xW570xD40mm)(x1)
- BD.36.18.90.01 – Led Aydınlatma (W1200)(x1)
- BD.36.18.90.11 – Pano Dikme (H1587xW50xD30mm)(x4)
- BD.36.18.90.51 – Aydınlatma Kapama (W1240mm)(x1)

Yükseklik / Height


Derinlik / Depth

Uzunluk / Length

2020,00 mm

530,00 mm

2480,00 mm



RAL7011

RAL7016

BD 36.18.14



Ürünün Teknik Özellikleri:

- H2020xW2480xD530 mm boyutlarında.
- Aksesuarlar hariç 239 kg.
- DKP ve HRP sac malzeme.
- Elektrostatik toz boya.
- RAL7016 (Antrasit gri) ve RAL7011 (Koyu gri)(Değiştirilebilir)
- H375xW620xD15mm x5 mm delikli pano ölçüsü.
- H300xW620xD15mm x1 mm delikli pano ölçüsü.
- W1860xD550 Tabla ölçüsü
- 40 mm Masif Panel (Kayın)
- 4 adet kapaklı 220 V topraklı priz. (IP44 Koruma Sınıfı)
- LED Aydınlatma (3x14W Anahtarlı Led Band Armatür)

Modüller

- BD.36.18.30.01 – Baza (H70xW620xD530mm)(x4)
- BD.36.18.30.04 – 7 çekmeceli Dolap(H787xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.06 – Kapaklı Dolap(H787xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.07 – Çöp Dolabı (H787xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.08 – Hava Elektrik(H787xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.21 – Kapaklı Dolap(H1162xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.23 – Kapaklı Üst Dolap(H372xW620xD300mm)(x3)
- BD.36.18.40.02 – 40 mm Masif Panel (Kayın)
- BD.36.18.80.01 – Delikli Pano (H375xW620xD15mm)(x5)
- BD.36.18.80.02 – Delikli Pano (H300xW620xD15mm)(x1)
- BD.36.18.80.51 – Elektrik Panosu (H74xW570xD40mm)(x1)
- BD.36.18.90.01 – Led Aydınlatma (W1200)(x1)
- BD.36.18.90.11 – Pano Dikme (H1587xW50xD30mm)(x4)
- BD.36.18.90.51 – Aydınlatma Kapama (W1240mm)(x1)

Yükseklik / Height


Derinlik / Depth

Uzunluk / Length

2020,00 mm

530,00 mm

2480,00 mm



RAL7011

RAL7016



BD 36.18.15



Ürünün Teknik Özellikleri:

- H2020xW2480xD530 mm boyutlarında.
- Aksesuarlar hariç 317 kg.
- DKP ve HRP sac malzeme.
- Elektrostatik toz boya.
- RAL7016 (Antrasit gri) ve RAL7011 (Koyu gri)(Değiştirilebilir)
- H375xW620xD15mm x3 mm delikli pano ölçüsü.
- H300xW620xD15mm x1 mm delikli pano ölçüsü.
- W1240xD550 Tabla ölçüsü
- 40 mm Masif Panel (Kayın)
- 4 adet kapaklı 220 V topraklı priz. (IP44 Koruma Sınıfı)
- LED Aydınlatma (3x14W Anahtarlı Led Band Armatür)

Modüller

- BD.36.18.30.01 – Baza (H70xW620xD530mm)(x4)
- BD.36.18.30.04 – 7 çekmeceli Dolap(H787xW620xD530mm)(x4)
- BD.36.18.30.21 – Kapaklı Dolap(H1162xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.23 – Kapaklı Üst Dolap(H372xW620xD300mm)(x2)
- BD.36.18.40.01 – 40 mm Masif Panel (Kayın)
- BD.36.18.80.01 – Delikli Pano (H375xW620xD15mm)(x3)
- BD.36.18.80.02 – Delikli Pano (H300xW620xD15mm)(x1)
- BD.36.18.80.51 – Elektrik Panosu (H74xW570xD40mm)(x1)
- BD.36.18.90.01 – Led Aydınlatma (W900)(x1)
- BD.36.18.90.11 – Pano Dikme (H1587xW50xD30mm)(x3)
- BD.36.18.90.51 – Aydınlatma Kapama (W1240mm)(x1)

Yükseklik / Height


2020,00 mm

Derinlik / Depth

530,00 mm

Uzunluk / Length

2480,00 mm



RAL7011

RAL7016



BD 36.18.16



Ürünün Teknik Özellikleri:

- H2020xW2480xD530 mm boyutlarında.
- Aksesuarlar hariç 255 kg.
- DKP ve HRP sac malzeme.
- Elektrostatik toz boya.
- RAL7016 (Antrasit gri) ve RAL7011 (Koyu gri)(Değiştirilebilir)
- H375xW620xD15mm x6 mm delikli pano ölçüsü.
- H300xW620xD15mm x2 mm delikli pano ölçüsü.
- W2480xD550 Tabla ölçüsü (x1)
- 40 mm Masif Panel (Kayın)
- 8 adet kapaklı 220 V topraklı priz. (IP44 Koruma Sınıfı)
- LED Aydınlatma (3x14W Anahtarlı Led Band Armatür)

Modüller

- BD.36.18.30.01 – Baza (H70xW620xD530mm)(x4)
- BD.36.18.30.04 – 7 çekmeceli Dolap(H787xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.06 – Kapaklı Dolap(H787xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.23 – Kapaklı Üst Dolap(H372xW620xD300mm)(x4)
- BD.36.18.40.01 – 40 mm Masif Panel (Kayın)
- BD.36.18.80.01 – Delikli Pano (H375xW620xD15mm)(x6)
- BD.36.18.80.02 – Delikli Pano (H300xW620xD15mm)(x2)
- BD.36.18.80.51 – Elektrik Panosu (H74xW570xD40mm)(x2)
- BD.36.18.90.01 – Led Aydınlatma (W900)(x2)
- BD.36.18.90.11 – Pano Dikme (H1587xW50xD30mm)(x5)
- BD.36.18.90.51 – Aydınlatma Kapama (W1240mm)(x2)

Yükseklik / Height


Derinlik / Depth

Uzunluk / Length

2020,00 mm

530,00 mm

2480,00 mm



RAL7011

RAL7016



BD 36.18.17



Ürünün Teknik Özellikleri:

- H2020xW2480xD530 mm boyutlarında.
- Aksesuarlar hariç 250 kg.
- DKP ve HRP sac malzeme.
- Elektrostatik toz boya.
- RAL7016 (Antrasit gri) ve RAL7011 (Koyu gri)(Değiştirilebilir)
- H375xW620xD15mm x3 mm delikli pano ölçüsü.
- H300xW620xD15mm x1 mm delikli pano ölçüsü.
- W1240xD550 Tabla ölçüsü
- 40 mm Masif Panel (Kayın)
- 4 adet kapaklı 220 V topraklı priz. (IP44 Koruma Sınıfı)
- LED Aydınlatma (3x14W Anahtarlı Led Band Armatür)

Modüller

- BD.36.18.30.01 – Baza (H70xW620xD530mm)(x4)
- BD.36.18.30.03 – 6 Çekmeceli Dolap (H787xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.07 – Çöp Dolabı (H787xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.12 – Çift Kapaklı Dolap (H1225xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.20 – Çift Kapaklı Üst Dolap (H795xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.22 – Kapaklı Üst Dolap (H372xW620xD300mm)(x2)
- BD.36.18.40.01 – 40 mm Masif Panel (Kayın)
- BD.36.18.80.01 – Delikli Pano (H375xW620xD15mm)(x3)
- BD.36.18.80.02 – Delikli Pano (H300xW620xD15mm)(x1)
- BD.36.18.80.51 – Elektrik Panosu (H74xW570xD40mm)(x1)
- BD.36.18.90.01 – Led Aydınlatma (W900)(x1)
- BD.36.18.90.11 – Pano Dikme (H1587xW50xD30mm)(x3)
- BD.36.18.90.51 – Aydınlatma Kapama (W1240mm)(x1)

Yükseklik / Height


Derinlik / Depth

Uzunluk / Length

2020,00 mm

530,00 mm

2480,00 mm



RAL7011

RAL7016

BD 36.18.18



Ürünün Teknik Özellikleri:

- H2020xW2480xD530 mm boyutlarında.
- Aksesuarlar hariç 292 kg.
- DKP ve HRP sac malzeme.
- Elektrostatik toz boya.
- RAL7016 (Antrasit gri) ve RAL7011 (Koyu gri)(Değiştirilebilir)
- H375xW620xD15mm x3 mm delikli pano ölçüsü.
- H300xW620xD15mm x1 mm delikli pano ölçüsü.
- W1240xD550 Tabla ölçüsü
- 40 mm Masif Panel (Kayın)
- 4 adet kapaklı 220 V topraklı priz. (IP44 Koruma Sınıfı)
- LED Aydınlatma (3x14W Anahtarlı Led Band Armatür)

Modüller

- BD.36.18.30.01 – Baza (H70xW620xD530mm)(x4)
- BD.36.18.30.02 – 5 Çekmeceli Dolap (H787xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.06 – Kapaklı Dolap(H787xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.19 – 4 çekmeceli Dolap (H367xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.20 – Çift Kapaklı Üst Dolap (H795xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.23 – Kapaklı Üst Dolap (H372xW620xD300mm)(x2)
- BD.36.18.40.01 – 40 mm Masif Panel (Kayın)
- BD.36.18.80.01 – Delikli Pano (H375xW620xD15mm)(x3)
- BD.36.18.80.02 – Delikli Pano (H300xW620xD15mm)(x1)
- BD.36.18.80.51 – Elektrik Panosu (H74xW570xD40mm)(x1)
- BD.36.18.90.01 – Led Aydınlatma (W900)(x1)
- BD.36.18.90.11 – Pano Dikme (H1587xW50xD30mm)(x3)
- BD.36.18.90.51 – Aydınlatma Kapama (W1240mm)(x1)

Yükseklik / Height


Derinlik / Depth

Uzunluk / Length

2020,00 mm

530,00 mm

2480,00 mm



RAL7011

RAL7016

BD 36.18.19



Ürünün Teknik Özellikleri:

- H2020xW2480xD530 mm boyutlarında.
- Aksesuarlar hariç 285 kg.
- DKP ve HRP sac malzeme.
- Elektrostatik toz boya.
- RAL7016 (Antrasit gri) ve RAL7011 (Koyu gri)(Değiştirilebilir)
- H375xW620xD15mm x3 mm delikli pano ölçüsü.
- H300xW620xD15mm x1 mm delikli pano ölçüsü.
- W1240xD550 Tabla ölçüsü
- 40 mm Masif Panel (Kayın)
- 4 adet kapaklı 220 V topraklı priz. (IP44 Koruma Sınıfı)
- LED Aydınlatma (3x14W Anahtarlı Led Band Armatür)

Modüller

- BD.36.18.00.00 – Ara Bağlantı (x1)
- BD.36.18.20.01 – Çerçeve (620)
- BD.36.18.30.01 – Baza (H70xW620xD530mm)(x3)
- BD.36.18.30.01 – 4 Çekmeceli Dolap (H787xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.06 – Kapaklı Dolap(H787xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.19 – 4 çekmeceli Dolap (H367xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.20 – Çift Kapaklı Üst Dolap (H795xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.22 – Kapaklı Üst Dolap (H372xW620xD300mm)(x2)
- BD.36.18.40.01 – 40 mm Masif Panel (Kayın)
- BD.36.18.50.04 – 5 Çekmeceli Takım Arabası (H802xW580xD500)
- BD.36.18.80.01 – Delikli Pano (H375xW620xD15mm)(x3)
- BD.36.18.80.02 – Delikli Pano (H300xW620xD15mm)(x1)
- BD.36.18.80.51 – Elektrik Panosu (H74xW570xD40mm)(x1)
- BD.36.18.90.01 – Led Aydınlatma (W900)(x1)
- BD.36.18.90.11 – Pano Dikme (H1587xW50xD30mm)(x3)
- BD.36.18.90.51 – Aydınlatma Kapama (W1240mm)(x1)

Yükseklik / Height


Derinlik / Depth

Uzunluk / Length

2020,00 mm

530,00 mm

2480,00 mm



RAL7011

RAL7016

BD 36.18.21



Ürünün Teknik Özellikleri:

- H2020xW3100xD530 mm boyutlarında.
- Aksesuarlar hariç 326 kg.
- DKP ve HRP sac malzeme.
- Elektrostatik toz boya.
- RAL7016 (Antrasit gri) ve RAL7011 (Koyu gri)(Değiştirilebilir)
- H375xW620xD15mm x5 mm delikli pano ölçüsü.
- H300xW620xD15mm x1 mm delikli pano ölçüsü.
- W1860xD550 Tabla ölçüsü
- 40 mm Masif Panel (Kayın)
- 4 adet kapaklı 220 V topraklı priz. (IP44 Koruma Sınıfı)
- LED Aydınlatma (3x14W Anahtarlı Led Band Armatür)

Modüller

- BD.36.18.30.01 – Baza (H70xW620xD530mm)(x5)
- BD.36.18.30.04 – 7 çekmeceli Dolap(H787xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.06 – Kapaklı Dolap(H787xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.07 – Çöp Dolabı (H787xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.08 – Hava Elektrik(H787xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.21 – Kapaklı Dolap(H1162xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.23 – Kapaklı Üst Dolap(H372xW620xD300mm)(x3)
- BD.36.18.40.02 – 40 mm Masif Panel (Kayın)
- BD.36.18.80.01 – Delikli Pano (H375xW620xD15mm)(x5)
- BD.36.18.80.02 – Delikli Pano (H300xW620xD15mm)(x1)
- BD.36.18.80.51 – Elektrik Panosu (H74xW570xD40mm)(x1)
- BD.36.18.90.01 – Led Aydınlatma (W1200)(x1)
- BD.36.18.90.11 – Pano Dikme (H1587xW50xD30mm)(x4)
- BD.36.18.90.51 – Aydınlatma Kapama (W1240mm)(x1)

Yükseklik / Height


Derinlik / Depth

Uzunluk / Length

2020,00 mm

530,00 mm


3100,00 mm



RAL7011

RAL7016

BD 36.18.22



Ürünün Teknik Özellikleri:

- H2020xW3100xD530 mm boyutlarında.
- Aksesuarlar hariç 311 kg.
- DKP ve HRP sac malzeme.
- Elektrostatik toz boya.
- RAL7016 (Antrasit gri) ve RAL7011 (Koyu gri)(Değiştirilebilir)
- H375xW620xD15mm x6 mm delikli pano ölçüsü.
- H300xW620xD15mm x2 mm delikli pano ölçüsü.
- W2480xD550 Tabla ölçüsü
- 40 mm Masif Panel (Kayın)
- 8 adet kapaklı 220 V topraklı priz. (IP44 Koruma Sınıfı)
- LED Aydınlatma (3x14W Anahtarlı Led Band Armatür)

Modüller

- BD.36.18.30.01 – Baza (H70xW620xD530mm)(x5)
- BD.36.18.30.04 – 7 çekmeceli Dolap(H787xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.06 – Kapaklı Dolap(H787xW620xD530mm)(x3)
- BD.36.18.30.21 – Kapaklı Dolap(H1162xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.23 – Kapaklı Üst Dolap(H372xW620xD300mm)(x4)
- BD.36.18.40.01 – 40 mm Masif Panel (Kayın)
- BD.36.18.80.01 – Delikli Pano (H375xW620xD15mm)(x6)
- BD.36.18.80.02 – Delikli Pano (H300xW620xD15mm)(x2)
- BD.36.18.80.51 – Elektrik Panosu (H74xW570xD40mm)(x2)
- BD.36.18.90.01 – Led Aydınlatma (W1200)(x2)
- BD.36.18.90.11 – Pano Dikme (H1587xW50xD30mm)(x5)
- BD.36.18.90.51 – Aydınlatma Kapama (W1240mm)(x2)

Yükseklik / Height


Derinlik / Depth

Uzunluk / Length

2020,00 mm

530,00 mm

3100,00 mm





RAL7011

RAL7016



BD 36.18.23



Ürünün Teknik Özellikleri:

- H2020xW3100xD530 mm boyutlarında.
- Aksesuarlar hariç 271 kg.
- DKP ve HRP sac malzeme.
- Elektrostatik toz boya.
- RAL7016 (Antrasit gri) ve RAL7011 (Koyu gri)(Değiştirilebilir)
- H375xW620xD15mm x6 mm delikli pano ölçüsü.
- H300xW620xD15mm x2 mm delikli pano ölçüsü.
- W2480xD550 Tabla ölçüsü
- 40 mm Masif Panel (Kayın)
- 8 adet kapaklı 220 V topraklı priz. (IP44 Koruma Sınıfı)
- LED Aydınlatma (3x14W Anahtarlı Led Band Armatür)

Modüller

- BD.36.18.30.01 – Baza (H70xW620xD530mm)(x5)
- BD.36.18.30.06 – Kapaklı Dolap(H787xW620xD530mm)(x4)
- BD.36.18.30.07 – Çöp Dolabı (H787xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.21 – Kapaklı Dolap(H1162xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.23 – Kapaklı Üst Dolap(H372xW620xD300mm)(x4)
- BD.36.18.40.01 – 40 mm Masif Panel (Kayın)
- BD.36.18.80.01 – Delikli Pano (H375xW620xD15mm)(x6)
- BD.36.18.80.02 – Delikli Pano (H300xW620xD15mm)(x2)
- BD.36.18.80.51 – Elektrik Panosu (H74xW570xD40mm)(x2)
- BD.36.18.90.01 – Led Aydınlatma (W1200)(x2)
- BD.36.18.90.11 – Pano Dikme (H1587xW50xD30mm)(x5)
- BD.36.18.90.51 – Aydınlatma Kapama (W1240mm)(x2)

Yükseklik / Height


Derinlik / Depth

Uzunluk / Length

2020,00 mm

530,00 mm


3100,00 mm



RAL7011

RAL7016

BD 36.18.31



Ürünün Teknik Özellikleri:

- H2020xW3720xD530 mm boyutlarında.
- Aksesuarlar hariç 376 kg.
- DKP ve HRP sac malzeme.
- Elektrostatik toz boya.
- RAL7016 (Antrasit gri) ve RAL7011 (Koyu gri)(Değiştirilebilir)
- H375xW620xD15mm x6 mm delikli pano ölçüsü.
- H300xW620xD15mm x2 mm delikli pano ölçüsü.
- W2480xD550 Tabla ölçüsü (x1)
- 40 mm Masif Panel (Kayın)
- 8 adet kapaklı 220 V topraklı priz. (IP44 Koruma Sınıfı)
- LED Aydınlatma (3x14W Anahtarlı Led Band Armatür)

Modüller

- BD.36.18.30.01 – Baza (H70xW620xD530mm)(x6)
- BD.36.18.30.04 – 7 çekmeceli Dolap(H787xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.06 – Kapaklı Dolap(H787xW620xD530mm)(x4)
- BD.36.18.30.21 – Kapaklı Dolap(H1162xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.23 – Kapaklı Üst Dolap(H372xW620xD300mm)(x4)
- BD.36.18.40.01 – 40 mm Masif Panel (Kayın)
- BD.36.18.80.01 – Delikli Pano (H375xW620xD15mm)(x6)
- BD.36.18.80.02 – Delikli Pano (H300xW620xD15mm)(x2)
- BD.36.18.80.51 – Elektrik Panosu (H74xW570xD40mm)(x2)
- BD.36.18.90.01 – Led Aydınlatma (W900)(x2)
- BD.36.18.90.11 – Pano Dikme (H1587xW50xD30mm)(x5)
- BD.36.18.90.51 – Aydınlatma Kapama (W1240mm)(x2)

Yükseklik / Height


Derinlik / Depth

Uzunluk / Length

2020,00 mm

530,00 mm


3720,00 mm



RAL7011

RAL7016

BD 36.18.32



Ürünün Teknik Özellikleri:

- H2020xW3720xD530 mm boyutlarında.
- Aksesuarlar hariç 422 kg.
- DKP ve HRP sac malzeme.
- Elektrostatik toz boya.
- RAL7016 (Antrasit gri) ve RAL7011 (Koyu gri)(Değiştirilebilir)
- H375xW620xD15mm x6 mm delikli pano ölçüsü.
- H300xW620xD15mm x2 mm delikli pano ölçüsü.
- W2480xD550 Tabla ölçüsü (x1)
- 40 mm Masif Panel (Kayın)
- 8 adet kapaklı 220 V topraklı priz. (IP44 Koruma Sınıfı)
- LED Aydınlatma (3x14W Anahtarlı Led Band Armatür)

Modüller

- BD.36.18.30.01 – Baza (H70xW620xD530mm)(x6)
- BD.36.18.30.04 – 7 çekmeceli Dolap(H787xW620xD530mm)(x4)
- BD.36.18.30.06 – Kapaklı Dolap(H787xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.21 – Kapaklı Dolap(H1162xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.23 – Kapaklı Üst Dolap(H372xW620xD300mm)(x4)
- BD.36.18.40.01 – 40 mm Masif Panel (Kayın)
- BD.36.18.80.01 – Delikli Pano (H375xW620xD15mm)(x6)
- BD.36.18.80.02 – Delikli Pano (H300xW620xD15mm)(x2)
- BD.36.18.80.51 – Elektrik Panosu (H74xW570xD40mm)(x2)
- BD.36.18.90.01 – Led Aydınlatma (W900)(x2)
- BD.36.18.90.11 – Pano Dikme (H1587xW50xD30mm)(x5)
- BD.36.18.90.51 – Aydınlatma Kapama (W1240mm)(x2)

Yükseklik / Height


Derinlik / Depth

Uzunluk / Length

2020,00 mm

530,00 mm


2480,00 mm



RAL7011

RAL7016

BD 36.18.33



Ürünün Teknik Özellikleri:

- H2020xW3720xD530 mm boyutlarında.
- Aksesuarlar hariç 375 kg.
- DKP ve HRP sac malzeme.
- Elektrostatik toz boya.
- RAL7016 (Antrasit gri) ve RAL7011 (Koyu gri)(Değiştirilebilir)
- H375xW620xD15mm x6 mm delikli pano ölçüsü.
- H300xW620xD15mm x2 mm delikli pano ölçüsü.
- W2480xD550 Tabla ölçüsü (x1)
- 40 mm Masif Panel (Kayın)
- 8 adet kapaklı 220 V topraklı priz. (IP44 Koruma Sınıfı)
- LED Aydınlatma (3x14W Anahtarlı Led Band Armatür)

Modüller

- BD.36.18.00.00 – Ara Bağlantı (x1)
- BD.36.18.20.01 – Çerçeve (620)
- BD.36.18.30.01 – Baza (H70xW620xD530mm)(x5)
- BD.36.18.30.04 – 7 çekmeceli Dolap(H787xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.06 – Kapaklı Dolap(H787xW620xD530mm)(x4)
- BD.36.18.30.21 – Kapaklı Dolap(H1162xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.23 – Kapaklı Üst Dolap(H372xW620xD300mm)(x4)
- BD.36.18.40.01 – 40 mm Masif Panel (Kayın)
- BD.36.18.50.01 – Takım Arabası (H802xW580xD500)
- BD.36.18.80.01 – Delikli Pano (H375xW620xD15mm)(x6)
- BD.36.18.80.02 – Delikli Pano (H300xW620xD15mm)(x2)
- BD.36.18.80.51 – Elektrik Panosu (H74xW570xD40mm)(x2)
- BD.36.18.90.01 – Led Aydınlatma (W900)(x2)
- BD.36.18.90.11 – Pano Dikme (H1587xW50xD30mm)(x5)
- BD.36.18.90.51 – Aydınlatma Kapama (W1240mm)(x2)

Yükseklik / Height


Derinlik / Depth

Uzunluk / Length

2020,00 mm

530,00 mm


3720,00 mm



RAL7011

RAL7016

BD 36.18.34



Ürünün Teknik Özellikleri:

- H1273xW3720xD530 mm boyutlarında.
- Aksesuarlar hariç 270 kg.
- DKP ve HRP sac malzeme.
- Elektrostatik toz boya.
- RAL7016 (Antrasit gri) ve RAL7011 (Koyu gri)(Değiştirilebilir)
- H375xW620xD15mm x2 mm delikli pano ölçüsü.
- H300xW620xD15mm x2 mm delikli pano ölçüsü.
- W1240xD550 Tabla ölçüsü
- 40 mm Masif Panel (Kayın)
- 8 adet kapaklı 220 V topraklı priz. (IP44 Koruma Sınıfı)

Modüller

- BD.36.18.30.01 – Baza (H70xW620xD530mm)(x6)
- BD.36.18.30.04 – 7 çekmeceli Dolap(H787xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.06 – Kapaklı Dolap(H787xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.12 – Çift Kapaklı Dolap (H1225xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.40.01 – 40 mm Masif Panel (Kayın)
- BD.36.18.80.01 – Delikli Pano (H375xW620xD15mm)(x2)
- BD.36.18.80.02 – Delikli Pano (H300xW620xD15mm)(x2)
- BD.36.18.80.51 – Elektrik Panosu (H74xW570xD40mm)(x2)
- BD.36.18.90.12 – Pano Dikme (H840xW50xD30mm)(x5)

Yükseklik / Height


Derinlik / Depth

Uzunluk / Length

1273,00 mm

530,00 mm


3720,00 mm



RAL7011

RAL7016

BD 36.18.41



Ürünün Teknik Özellikleri:

- H2020xW4340xD530 mm boyutlarında.
- Aksesuarlar hariç 432 kg.
- DKP ve HRP sac malzeme.
- Elektrostatik toz boya.
- RAL7016 (Antrasit gri) ve RAL7011 (Koyu gri)(Değiştirilebilir)
- H375xW620xD15mm x8 mm delikli pano ölçüsü.
- H300xW620xD15mm x2 mm delikli pano ölçüsü.
- W3100xD550 Tabla ölçüsü
- 40 mm Masif Panel (Kayın)
- 8 adet kapaklı 220 V topraklı priz. (IP44 Koruma Sınıfı)
- LED Aydınlatma (3x14W Anahtarlı Led Band Armatür)

Modüller

- BD.36.18.30.01 – Baza (H70xW620xD530mm)(x7)
- BD.36.18.30.04 – 7 çekmeceli Dolap(H787xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.06 – Kapaklı Dolap(H787xW620xD530mm)(x4)
- BD.36.18.30.07 – Çöp Dolabı (H787xW620xD530mm)(x1)
- BD.36.18.30.21 – Kapaklı Dolap(H1162xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.23 – Kapaklı Üst Dolap(H372xW620xD300mm)(x5)
- BD.36.18.40.01 – 40 mm Masif Panel (Kayın)
- BD.36.18.40.02 – 40 mm Masif Panel (Kayın)
- BD.36.18.80.01 – Delikli Pano (H375xW620xD15mm)(x8)
- BD.36.18.80.02 – Delikli Pano (H300xW620xD15mm)(x2)
- BD.36.18.80.51 – Elektrik Panosu (H74xW570xD40mm)(x2)
- BD.36.18.90.01 – Led Aydınlatma (W1200)(x2)
- BD.36.18.90.11 – Pano Dikme (H1587xW50xD30mm)(x6)
- BD.36.18.90.51 – Aydınlatma Kapama (W1240mm)(x1)
- BD.36.18.90.52 – Aydınlatma Kapama (W1860mm)(x1)

Yükseklik / Height


Derinlik / Depth

Uzunluk / Length

2020,00 mm

530,00 mm

4340,00 mm



RAL7011

RAL7016

BD 36.18.81



Ürünün Teknik Özellikleri:

- H2020xW3230xD530 mm boyutlarında.
- Aksesuarlar hariç 514 kg.
- DKP ve HRP sac malzeme.
- Elektrostatik toz boya.
- RAL7016 (Antrasit gri) ve RAL7011 (Koyu gri)(Değiştirilebilir)
- H375xW620xD15mm x8 mm delikli pano ölçüsü.
- H300xW620xD15mm x2 mm delikli pano ölçüsü.
- H375xW750xD15mm x4 mm delikli pano ölçüsü.
- W1860xD550 Tabla ölçüsü (x1)
- W1240xD550 Tabla ölçüsü (x1)
- W750xD750 Tabla ölçüsü (x1)
- 40 mm Masif Panel (Kayın)
- 8 adet kapaklı 220 V topraklı priz. (IP44 Koruma Sınıfı)
- LED Aydınlatma (3x14W Anahtarlı Led Band Armatür)

Modüller

- BD.36.18.30.01 – Baza (H70xW620xD530mm)(x7)
- BD.36.18.30.04 – 7 çekmeceli Dolap(H787xW620xD530mm)(x3)
- BD.36.18.30.06 – Kapaklı Dolap(H787xW620xD530mm)(x4)
- BD.36.18.30.09 – Baza Köşe (H70xW750xD750mm)(x1)
- BD.36.18.30.09 – Kapaklı Dolap Köşe(H787xW750xD750mm)(x1)
- BD.36.18.30.21 – Kapaklı Dolap(H1162xW620xD530mm)(x2)
- BD.36.18.30.23 – Kapaklı Üst Dolap(H372xW620xD300mm)(x5)
- BD.36.18.30.24 – Kapaklı Üst Dolap Köşe (H372xW750xD750mm)(x1)
- BD.36.18.40.01 – 40 mm Masif Panel (Kayın)
- BD.36.18.40.02 – 40 mm Masif Panel (Kayın)
- BD.36.18.40.03 – 40 mm Masif Panel (Kayın) (Köşe)
- BD.36.18.80.01 – Delikli Pano (H375xW620xD15mm)(x8)
- BD.36.18.80.02 – Delikli Pano (H300xW620xD15mm)(x2)
- BD.36.18.80.03 – Delikli Pano (H375xW735xD15mm)(x4)
- BD.36.18.80.51 – Elektrik Panosu (H74xW570xD40mm)(x2)
- BD.36.18.90.01 – Led Aydınlatma (W1200)(x2)
- BD.36.18.90.11 – Pano Dikme (H1587xW50xD30mm)(x7)
- BD.36.18.90.11 – Pano Dikme Köşe (H1587xW80xD80mm)(x1)
- BD.36.18.90.51 – Aydınlatma Kapama (W1240mm)(x1)
- BD.36.18.90.53 – Aydınlatma Kapama Köşe (W624mm)(x1)
- BD.36.18.90.52 – Aydınlatma Kapama (W1860mm)(x1)

Yükseklik / Height


Derinlik / Depth

Uzunluk / Length

2020,00 mm

530,00 mm

2480,00 mm



RAL7011

RAL7016